

at work*
with
Camira

Blazer Lite

“Made from 100% premium New Zealand lambswool, Blazer Lite is a lightweight adaptation of Camira’s iconic classic wool felt fabric, Blazer. Now in 42 versatile colourways, comprising subtle pastels and vibrant brights, Blazer Lite is spun, woven, milled and piece dyed at our manufacturing facilities in Yorkshire. A perfect partner for Blazer, as well as Yoredale, Main Line Flax and Patternmaker, Blazer Lite is a wide width fabric ideal for upholstering vertical panels, acoustic applications and curtains and drapery.”



Blazer Lite



Bliss
LTH48



Buddha
LTH56



Evoke
LTH1F



Delight
LTH1D



Compassion
LTH1A




Aspire
LTH52



Praise
LTH54



Devoted
LTH58



Cheerful
LTH1E



Faith
LTH68



Balance
LTH41



Elation
LTH1B



Wish
LTH67



Forgive
LTH1G



Mood
LTH44




Glee
LTH1H




Adore
LTH1J



Admire
LTH1C




Hush
LTH42



Fondness
LTH1Q



Happy
LTH55



Graceful
LTH51



Patience
LTH1M



Gracious
LTH1N



Shelter
LTH60

Blazer Lite



Daydream
LTH46



Sympathy
LTH1L



Tender
LTH53



Kind
LTH1K



Retreat
LTH39



Affection
LTH1S



Courtesy
LTH1R



Pillow
LTH43



Harmony
LTH63




Dainty
LTH64



Benevolent
LTH1P



Respect
LTH1T



True
LTH61




Cuddle
LTH62



Solace
LTH70



Haven
LTH40



Freedom
LTH69

Blazer Lite



Panels



SBI



Acoustic



Year guarantee

With Treatment



Curtains

Technical information

UK

Composition
100% Virgin Wool

Environment
Certified to the EU Ecolabel
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Environmental Product Declaration -
Natural fabric composition
Rapidly renewable and compostable
Non metallic dyestuffs

Width
170 cm minimum

Weight
355 g/m² ±5% (604 g/lin.m ±5%)

Flammability
AS1530.3
ISO5660
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Acoustic Properties
Acoustically transparent. Acoustic graphs available upon request

Cleaning
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, or professionally dry clean. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

D

Zusammensetzung
100% Schurwolle

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
Umweltproduktdeklaration - Stoffe aus Naturfasern
Schnell erneuerbar und kompostierbar
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Breite
170 cm nutzbare Breite

Gewicht
355 g/m² ±5% (604 g/ldf.m ±5%)

Feuersicherung
AS1530.3
ISO5660
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Akustische Eigenschaften
Akustisch durchlässig. Akustische Messwerte auf Anfrage

Reinigung
Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf, oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

F

Composition
100% Laine Vierge

Écologique
Avec le certificat EU Ecolabel
Certifié à Indoor Advantage™ Gold
Déclaration environnementale du produit - tissu de composition naturelle
Rapidement renouvelable et compostable
Teintures non métalliques

Largeur
170 cm minimum

Poids
355 g/m² ±5% (604 g/m.l ±5%)

Flammabilité
AS1530.3
ISO5660
Notez: La performance de flammabilité dépend des composants utilisés. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Propriétés Acoustiques
Acoustiquement transparent. Graphiques acoustiques disponibles sur demande

Nettoyage
Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur ou un nettoyage à sec professionnel. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

ES

Composición
100% Lana Virgen

Ambiental
Certificado con EU Ecolabel
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Declaración Media Ambiental de Producto - Tejido Composición Natural
Rapidamente renovable y compostable
Tintes no metálicos

Ancho
170 cm mínimo

Peso
355 g/m² ±5% (604 g/lin.m ±5%)

Inflamabilidad
AS1530.3
ISO5660
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Acústico Propiedades
Acústicamente transparente. Gráficos disponibles bajo petición

Limpieza
Usa aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor o limpieza en seco. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.



Renewable
Pure New Wool



Camira fabrics are brought to Australasia by Textilia

camira

at work*
with
Camira

AUSTRALIA
telephone: 1800 173209
web: atworkwithcamira.com
email: sales@atworkwithcamira.com
*at work is a brand of Textilia

at work*
with
Camira

NEW ZEALAND
telephone: +64 9 3023182
web: textilia.co.nz
email: info@textilia.co.nz
*at work is a brand of Textilia