


at work*
with
Camira

—

Yoredale

An ultra-textured bouclé made from British wool, Yoredale is an upholstery fabric with an inimitable identity. A black binder yarn twists within the looping weave to create a delicate detail that accentuates the texture, and makes it distinctly unique.


Yoredale



Simonstone
UDA05




Wharfe
UDA18




Nidd
UDA16




Horton
UDA30




Ilkley
UDA31




Walden
UDA13



Kettlewell
UDA33



Askrigg
UDA03



Woodale
UDA12




Skipton
UDA37



Sedbusk
UDA14



Swaledale
UDA38




Grassington
UDA27



Bronte
UDA28



Gayle
UDA08



Cracoe
UDA23




Ingleton
UDA32




Thornton
UDA09




Dacre
UDA21




Malham
UDA34



Marsden
UDA35



Darley
UDA20



Ribble
UDA17




Fossdale
UDA11



Kidstone
UDA02



Carperby
UDA07



Gordale
UDA29



Hardraw
UDA04




Settle
UDA36



Thoralby
UDA06



Burnsall
UDA22



Leyburn
UDA25



Buckden
UDA01

Yoredale



Task seating



Soft seating



Year guarantee



Technical information

UK

Composition

95% Wool, 3% Polyester, 2% Polyamide

Environment

Certified to Indoor Advantage™ Gold

Width

138 cm minimum

Weight

700g/m2 ±5% 966g/lin.m ±5%

Abrasion Resistance

Heavy duty / 10 year guarantee.
Independently certified to ≥50,000
Martindale cycles

Flammability

AS1530.3
ISO5660
AS3837

Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/ soap. For deeper cleaning use steam or professionally dry clean. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

D

Zusammensetzung

95% Wolle, 3% Polyester, 2% Polyamid

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold

Breite

138 cm nutzbare Breite

Gewicht

700g/m2 ±5% (966g/lf.d.m ±5%)

Scheuerfestigkeit

Schwerer Objekteinsetz / 10 Jahre
Garantie. Extern zertifiziert mit ≥50,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

AS1530.3
ISO5660
AS3837

Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Regelmäßig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Pflege.

F

Composition

95% Laine, 3% Polyester, 2% Polyamide

Écologique

Certifié à Indoor Advantage™ Gold

Largeur

138 cm minimum

Poids

700g/m2 ±5% (966g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion

Usage intense / garantie 10 ans. Certificat
indépendant ≥50,000 cycles Martindale

Flammabilité

AS1530.3
ISO5660
AS3837

Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière

5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage

Passiez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur ou un nettoyage à sec professionnel. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

ES

Composición

95% Lana, 3% Poliéster, 2% Polyamida

Ambiental

Certificado de Indoor Advantage™ Gold

Ancho

138 cm mínimo

Peso

700g/m2 ±5% (966g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión

Garantía de 10 años con uso intenso
independientemente del certificado de
≥50,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

AS1530.3
ISO5660
AS3837

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz

5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza

Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor o limpieza en seco profesional. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

Camira fabrics are brought to Australasia by Textilia

camira

at work* with Camira

AUSTRALIA
telephone: 1800 173209
web: atworkwithcamira.com
email: sales@atworkwithcamira.com
*at work is a brand of Textilia

at work* with Camira

NEW ZEALAND
telephone: +64 9 3023182
web: textilia.co.nz
email: info@textilia.co.nz
*at work is a brand of Textilia