


at work^{*}
with
Camira


RePlay Zero

“Inspired by sportswear, RePlay Zero fuses the flexibility of a trainer with the performance of an athlete. A knitted appearance in a woven fabric, together with two-tone micro colour detail, creates a futuristic look that is straight out of the sports arena, onto furniture. Made from 100% post-consumer recycled polyester and TCPF free, RePlay is future thinking, forward moving, and environmentally intelligent.”


RePlay Zero




Flex
REP01




Agile
REP02




Run
REP04




Handstand
REP09



Joy
REP07




Step
REP10




Freestyle
REP11


RePlay Zero




Skip
REP13




Hop
REP14




Pull
REP15




Lift
REP17




Roll
REP18




Play
REP20



Fun
REP19




Active
REP23




Move
REP21


RePlay Zero




Bounce
REP26




Sport
REP27



Catapult
REP28



Twirl
REP29



Swing
REP32

RePlay Zero



Task seating



Soft seating



Panels



Cigarette
& Match



Medium Hazard
M1 / B1



Environmental



Acoustic



Bleach
cleanable



Washable



Year guarantee



With Treatment

Curtains

Inspired by sportswear, RePlay fuses the flexibility of a trainer with the performance of an athlete. A knitted appearance in a woven fabric, together with two-tone micro colour detail, creates a futuristic look that is straight out of the sports arena, onto furniture. Made from 100% post-consumer recycled polyester and TCPP free, RePlay is future thinking, forward moving, and environmentally intelligent.



STANDARD 100
11-62664
Shirley
www.oeko-tex.com

Technical information

UK	D	F	ES
Composition 100% Post-Consumer Recycled Flame Retardant Polyester	Zusammensetzung 100% post-consumer recyceltes, schwerentflammbares Polyester	Composition 100% recyclé bouteilles postconsommation polyester retardateur de flamme	Composición Poliéster Ignifugo 100% reciclado post-consumo
Environment Certified to the EU Ecolabel Certified to STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certified to Indoor Advantage™ Gold Made from 100% post-consumer recycled polyester	Umweltfreundlich Nach Zertifikat EU Ecolabel Nach Zertifikat STANDARD 100 By OEKO-TEX® Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold Hergestellt aus 100% Prozent aus post-consumer Polyester	Écologique Avec le certificat EU Ecolabel Certifié à STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certifié à Indoor Advantage™ Gold Fabriqué en polyester recyclé à 100% après consommation	Ambiental Certificado con EU Ecolabel Certificado de STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certificado de Indoor Advantage™ Gold Producido con poliéster 100% reciclado tras ser consumido
Width 140 cm minimum	Breite 140 cm nutzbare Breite	Largeur 140 cm minimum	Ancho 140 cm mínimo
Weight 380 g/m ² ±5% (532 g/lin.m ±5%)	Gewicht 380 g/m ² ±5% (532 g/lf.d.m ±5%)	Poids 380 g/m ² ±5% (532 g/m.l ±5%)	Peso 380 g/m ² ±5% (532 g/lin.m ±5%)
Abrasion Resistance Heavy duty / 10 year guarantee. Independently certified to ≥50,000 Martindale cycles	Scheuerfestigkeit Schwerer Objekteinsetz / 10 Jahre Garantie. Extern zertifiziert mit ≥50,000 Scheuertouren Martindale	Résistance à l'abrasion Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥50,000 cycles Martindale	Resistencia a la abrasión Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥50,000 Ciclos Martindale
Flammability AS1530.3 ISO5660 AS3837 <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>	Feuersicherung AS1530.3 ISO5660 AS3837 <i>Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.</i>	Flammabilité AS1530.3 ISO5660 AS3837 <i>Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.</i>	Inflamabilidad AS1530.3 ISO5660 AS3837 <i>Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.</i>
Light Fastness 4-6 (ISO 105 - B02)	Lichtechtheit 4-6 (ISO 105 - B02)	Solidité à la lumière 4-6 (ISO 105 - B02)	Solidez a la luz 4-6 (ISO 105 - B02)
Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)	Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)	Solidez al rozamiento Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Acoustic Properties Acoustically transparent. Acoustic graphs available upon request	Akustische Eigenschaften Akustisch durchlässig. Akustische Messwerte auf Anfrage	Propriétés Acoustiques Acoustiquement transparent. Graphiques acoustiques disponibles sur demande	Acústico Propiedades Acústicamente transparente. Gráficos disponibles bajo petición
Bleach Cleanable ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution.	Chlorbleiche-Bestandig ISO 105 E03 Farbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung.	Nettoyable au javel ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1:4 solution de chlore.	Posibilidad lavado con Lejía ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro.
Cleaning Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/ soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 60°C. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.	Reinigung Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf, Chlorbleiche, Alkohol oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Kann bei 60°C gewaschen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.	Nettoyage Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Peut être lavé à la machine, programme maximum 60°C. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.	Limpieza Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usar vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 60°C. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

Camira fabrics are
brought to Australasia
by Textilia

camira

at work*
with
Camira

AUSTRALIA
telephone: 1800 173209
web: atworkwithcamira.com
email: sales@atworkwithcamira.com
*at work is a brand of Textilia

at work*
with
Camira

NEW ZEALAND
telephone: +64 9 3023182
web: textilia.co.nz
email: info@textilia.co.nz
*at work is a brand of Textilia